

ŻLP. 053.1. 2019

**Sz. P.
Birecki Paweł**

RADA MIEJSKA

w Grodkowie 2019-03-04

Wpływ Odpowiedź na interpelację Pana Pawła Bireckiego z 20 lutego 2019r. w sprawie 10 tys. dla Żłobka
Publicznego w Grodkowie

podpis

o/le 

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki uprzejmie informuję, że okres wydzielenia środków (10 tys. zł) na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej zbiegł się z przyznaniem nam środków z Programu Maluch + 2018. Fundusze z programu musiały zostać wydatkowane w pierwszej kolejności w celu rozliczenia projektu. W związku z tym zabawki na sale zostały zakupione z funduszy Programu Maluch + 2018 co wystarczająco zaspokoiło potrzeby na zabawki w salach dzieci. W związku z tym dbając o komfort i bezpieczeństwo dzieci przebywających w Żłobku Publicznym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku podjęłam decyzję o wykorzystaniu powyższych środków na doposażenie placu zabaw w zabawki:

L.P.	NAZWA TOWARU	UWAGI
1	Zjeżdżalnia Dino	Zabawki są dostosowane dla dzieci do 3 roku życia oraz posiadają Certyfikat Zgodności
2	Ważka na sprężynie	

oraz:

L.P.	NAZWA TOWARU	UWAGI
1	Kojec z materacem 6001/6257	Piankowy basen na kulki do sali starszaków
2	Szafa niska	Miejsce do przechowywania zabawek
3	Pojemnik system box 30l	Pojemniki na klocki
4	Pojemnik Crystalbox 83l	

Biorąc pod uwagę remont ogrodzenia oraz warunki pogodowe montaż nowych zabawek przewidziany jest na marzec 2019r.

Informuję również, że ze względu na specyfikę naszej placówki i małe dzieci, które gryzą, rzucają i szybko zużywają zabawki staramy się na bieżąco uzupełniać braki zasobów.

Podsumowując swoją wypowiedź chcę podziękować za wydzielone środki zarówno Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie jak i Burmistrzowi Grodkowa, ponieważ najmłodsze dzieci w Gminie Grodków mają nie tylko ładne i prawidłowo wyposażone sale, ale również bezpieczny i prawidłowo wyposażony plac zabaw.

Do wiadomości:

1. Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie

DYREKTOR
Żłobka Publicznego w Grodkowie

mgr Monika Pieczonka