

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m²	Ozn.
101	2			7906	367,8	735,6	15,6	
101	1	HEB160	S235JR	7876	335,5	335,5	7,2	
1032	1	BL10*146	S235JR	160	1,8	1,8	0,1	
1033	6	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	22	0,3	
1034	1	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	3,7	0,1	
1064	6	BL10*76	S235JR	133	0,8	4,8	0,1	
102	1			7766	365	365	7,8	
102	1	HEB160	S235JR	7736	329,6	329,6	7,1	
1032	1	BL10*146	S235JR	160	1,8	1,8	0,1	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1034	1	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	3,7	0,1	
1051	3	BL15*132	S235JR	286	4,4	13,3	0,3	
1064	7	BL10*76	S235JR	133	0,8	5,6	0,2	
103	1			7086	332,9	332,9	7	
103	1	HEB160	S235JR	7056	300,6	300,6	6,5	
1032	1	BL10*146	S235JR	160	1,8	1,8	0,1	
1033	6	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	22	0,3	
1034	1	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	3,7	0,1	
1064	6	BL10*76	S235JR	133	0,8	4,8	0,1	
104	1			6946	330	330	7	
104	1	HEB160	S235JR	6916	294,6	294,6	6,3	
1032	1	BL10*146	S235JR	160	1,8	1,8	0,1	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1034	1	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	3,7	0,1	
1051	3	BL15*132	S235JR	286	4,4	13,3	0,3	
1064	7	BL10*76	S235JR	133	0,8	5,6	0,2	
105	1			6946	331,9	331,9	7,1	
105	1	HEB160	S235JR	6916	294,6	294,6	6,3	
1030	1	BL10*149	S235JR	251*	1,9	1,9	0,1	
1032	1	BL10*146	S235JR	160	1,8	1,8	0,1	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1034	1	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	3,7	0,1	
1051	3	BL15*132	S235JR	286	4,4	13,3	0,3	
1064	7	BL10*76	S235JR	133	0,8	5,6	0,2	
106	9			1830	78	701,6	15,1	
106	1	HEB160	S235JR	1830	78	78	1,7	
107	8			1796	82,1	657,1	13,7	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m ²	Ozn.
107	1	HEB160	S235JR	1756	74,8	74,8	1,6	
1033	2	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	7,3	0,1	
108	1			1796	83,6	83,6	1,8	
108	1	HEB160	S235JR	1756	74,8	74,8	1,6	
1033	2	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	7,3	0,1	
1056	1	BL10*116	S235JR	159	1,5	1,5	0	
109	9			1536	71,1	639,6	13,3	
109	1	HEB160	S235JR	1496	63,7	63,7	1,4	
1033	2	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	7,3	0,1	
110	1			8187	367,9	367,9	10,4	
110	1	HEA160	S235JR	8157	248	248	7,4	
1006	2	HEA160	S235JR	338	10,3	20,5	0,6	
1007	4	HEA160	S235JR	215	6,5	26,2	0,8	
1018	2	BL10*188	S235JR	357*	3,1	6,3	0,2	
1022	2	BL10*175	S235JR	337	4,6	9,3	0,3	
1023	6	BL10*175	S235JR	215	3	17,7	0,5	
1024	2	BL10*169	S235JR	337	4,5	8,9	0,2	
1029	1	BL10*154	S235JR	160	1,9	1,9	0,1	
1037	6	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	21,4	0,3	
1038	1	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	3,6	0,1	
1057	2	BL10*112	S235JR	118	1	2,1	0,1	
1059	2	BL10*110	S235JR	138*	1	2,1	0,1	
111	1			8060	620,8	620,8	18,8	
111	1	HEA160	S235JR	8052	244,8	244,8	7,3	
1004	1	HEA160	S235JR	8052	244,8	244,8	7,3	
1009	1	MSH60*4	S235JR	2923	20,2	20,2	0,7	
1011	2	MSH60*4	S235JR	2227	15,4	30,9	1	
1012	2	MSH60*4	S235JR	1955	13,5	27,1	0,9	
1020	2	BL10*177	S235JR	289	4	8	0,2	
1021	1	BL10*177	S235JR	260	3,6	3,6	0,1	
1028	1	BL10*154	S235JR	335	4	4	0,1	
1031	1	BL10*147	S235JR	172	2	2	0,1	
1035	2	BL10*144	S235JR	218*	2	4	0,1	
1036	2	BL4*142	S235JR	160	0,7	1,4	0,1	
1042	2	BL4*142	S235JR	160	0,7	1,4	0,1	
1047	1	BL10*135	S235JR	210*	1,6	1,6	0	
1048	4	BL10*133	S235JR	160	1,7	6,7	0,2	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m ²	Ozn.
1052	1	BL10*131	S235JR	159	1,6	1,6	0	
1060	3	BL10*107	S235JR	133	1,1	3,4	0,1	
1063	15	BL10*77	S235JR	133	0,8	12,1	0,3	
1065	4	BL10*76	S235JR	133	0,8	3,2	0,1	
112	1			8060	601,3	601,3	18,2	
112	1	HEA160	S235JR	8052	244,8	244,8	7,3	
1005	1	HEA160	S235JR	8052	244,8	244,8	7,3	
1010	1	MSH60*4	S235JR	2640	18,3	18,3	0,6	
1013	2	MSH60*4	S235JR	1879	13	26	0,9	
1014	2	MSH60*4	S235JR	1598	11,1	22,1	0,7	
1019	1	BL10*178	S235JR	367	5,1	5,1	0,1	
1026	2	BL10*155	S235JR	311	3,8	7,6	0,2	
1027	1	BL10*155	S235JR	279	3,4	3,4	0,1	
1035	1	BL10*144	S235JR	218*	2	2	0,1	
1036	4	BL4*142	S235JR	160	0,7	2,9	0,2	
1045	1	BL10*136	S235JR	364	3,9	3,9	0,1	
1046	1	BL10*136	S235JR	145	1,6	1,6	0	
1054	1	BL10*121	S235JR	181	1,7	1,7	0	
1060	1	BL10*107	S235JR	133	1,1	1,1	0	
1063	20	BL10*77	S235JR	133	0,8	16,1	0,5	
113	1			8034	336,3	336,3	9,4	
113	1	HEA160	S235JR	8005	243,3	243,3	7,3	
1003	3	HEB160	S235JR	104	4,4	13,3	0,3	
1006	1	HEA160	S235JR	338	10,3	10,3	0,3	
1007	2	HEA160	S235JR	215	6,5	13,1	0,4	
1018	1	BL10*188	S235JR	357*	3,1	3,1	0,1	
1022	1	BL10*175	S235JR	337	4,6	4,6	0,1	
1023	3	BL10*175	S235JR	215	3	8,8	0,2	
1024	1	BL10*169	S235JR	337	4,5	4,5	0,1	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1037	3	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	10,7	0,2	
1038	1	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	3,6	0,1	
1039	1	BL10*142	S235JR	160	1,8	1,8	0	
1050	3	BL10*133	S235JR	160	1,7	5	0,1	
1057	1	BL10*112	S235JR	118	1	1	0	
1068	3	BL10*67	S235JR	133	0,7	2,1	0,1	
114	1			8034	287,2	287,2	8,2	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Objekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m²	Ozn.
114	1	HEA160	S235JR	8005	243,3	243,3	7,3	
1003	3	HEB160	S235JR	104	4,4	13,3	0,3	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1039	1	BL10*142	S235JR	160	1,8	1,8	0	
1041	1	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	3,6	0,1	
1049	2	BL10*133	S235JR	160	1,7	3,3	0,1	
1050	4	BL10*133	S235JR	160	1,7	6,7	0,2	
1068	6	BL10*67	S235JR	133	0,7	4,2	0,1	
115	1			8034	336,3	336,3	9,4	
115	1	HEA160	S235JR	8005	243,3	243,3	7,3	
1003	3	HEB160	S235JR	104	4,4	13,3	0,3	
1006	1	HEA160	S235JR	338	10,3	10,3	0,3	
1007	2	HEA160	S235JR	215	6,5	13,1	0,4	
1018	1	BL10*188	S235JR	357*	3,1	3,1	0,1	
1022	1	BL10*175	S235JR	337	4,6	4,6	0,1	
1023	3	BL10*175	S235JR	215	3	8,8	0,2	
1024	1	BL10*169	S235JR	337	4,5	4,5	0,1	
1033	3	BL20*146	S235JRG2	160	3,7	11	0,2	
1037	3	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	10,7	0,2	
1038	1	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	3,6	0,1	
1039	1	BL10*142	S235JR	160	1,8	1,8	0	
1049	2	BL10*133	S235JR	160	1,7	3,3	0,1	
1050	1	BL10*133	S235JR	160	1,7	1,7	0	
1057	1	BL10*112	S235JR	118	1	1	0	
1068	3	BL10*67	S235JR	133	0,7	2,1	0,1	
116	2			5418	215	430	12	
116	1	HEA160	S235JR	5408	164,4	164,4	4,9	
1001	1	HEB160	S235JR	346	14,7	14,7	0,3	
1002	1	HEB160	S235JR	206	8,8	8,8	0,2	
1017	2	BL20*200	S235JR	200	6,3	12,6	0,2	
1040	1	BL10*142	S235JR	160	1,8	1,8	0	
1050	4	BL10*133	S235JR	160	1,7	6,7	0,2	
1063	4	BL10*77	S235JR	133	0,8	3,2	0,1	
1068	4	BL10*67	S235JR	133	0,7	2,8	0,1	
117	1			5417	174,5	174,5	5,2	
117	1	HEA160	S235JR	5398	164,1	164,1	4,9	
1040	2	BL10*142	S235JR	160	1,8	3,6	0,1	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m ²	Ozn.
1055	1	BL10*119	S235JR	133	1,2	1,2	0	
1063	7	BL10*77	S235JR	133	0,8	5,6	0,2	
118	1			5417	174,5	174,5	5,2	
118	1	HEA160	S235JR	5398	164,1	164,1	4,9	
1040	2	BL10*142	S235JR	160	1,8	3,6	0,1	
1055	1	BL10*119	S235JR	133	1,2	1,2	0	
1063	7	BL10*77	S235JR	133	0,8	5,6	0,2	
119	1			5417	174,1	174,1	5,2	
119	1	HEA160	S235JR	5398	164,1	164,1	4,9	
1040	2	BL10*142	S235JR	160	1,8	3,6	0,1	
1063	8	BL10*77	S235JR	133	0,8	6,4	0,2	
120	4			2205	72,9	291,8	8,3	
120	1	HEA160	S235JR	2165	65,8	65,8	2	
1037	2	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	7,1	0,1	
121	2			1960	65,5	131	3,7	
121	1	HEA160	S235JR	1920	58,4	58,4	1,7	
1037	2	BL20*142	S235JRG2	160	3,6	7,1	0,1	
122	2			2465	20	39,9	2	
122	1	IPE100	S235JR	2465	20	20	1	
123	2			2205	17,9	35,7	1,8	
123	1	IPE100	S235JR	2205	17,9	17,9	0,9	
124	4			1485	12	48,1	2,4	
124	1	IPE100	S235JR	1485	12	12	0,6	
125	1			633	13,3	13,3	0,5	
125	1	IPE100	S235JR	552	4,5	4,5	0,2	
1008	1	IPE100	S235JR	439	3,6	3,6	0,2	
1053	1	FL130*15	S235JR	176	2,7	2,7	0,1	
1062	2	BL10*88	S235JR	150	1	2,1	0,1	
1069	1	BL10*55	S235JR	148*	0,5	0,5	0	
126	3			633	15,4	46,2	1,7	
126	1	IPE100	S235JR	552	4,5	4,5	0,2	
1008	1	IPE100	S235JR	439	3,6	3,6	0,2	
1053	1	FL130*15	S235JR	176	2,7	2,7	0,1	
1062	4	BL10*88	S235JR	150	1	4,2	0,1	
1069	1	BL10*55	S235JR	148*	0,5	0,5	0	
127	1			633	13,3	13,3	0,5	
127	1	IPE100	S235JR	552	4,5	4,5	0,2	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m ²	Ozn.
1008	1	IPE100	S235JR	439	3,6	3,6	0,2	
1053	1	FL130*15	S235JR	176	2,7	2,7	0,1	
1062	2	BL10*88	S235JR	150	1	2,1	0,1	
1069	1	BL10*55	S235JR	148*	0,5	0,5	0	
128	1			3023	21,4	21,4	0,7	
128	1	MSH60*4	S235JR	2753	19,1	19,1	0,6	
1066	2	BL10*70	S235JR	215	1,2	2,4	0,1	
129	2			2369	20,3	40,6	1,3	
129	1	MSH60*4	S235JR	2349	16,3	16,3	0,5	
1025	2	BL10*160	S235JR	160	2	4	0,1	
130	2			2369	19,8	39,6	1,3	
130	1	MSH60*4	S235JR	2349	16,3	16,3	0,5	
1044	2	BL10*140	S235JR	160	1,8	3,5	0,1	
131	1			2377	17	17	0,6	
131	1	MSH60*4	S235JR	2107	14,6	14,6	0,5	
1066	2	BL10*70	S235JR	215	1,2	2,4	0,1	
132	1			2374	16,9	16,9	0,6	
132	1	MSH60*4	S235JR	2104	14,6	14,6	0,5	
1066	2	BL10*70	S235JR	215	1,2	2,4	0,1	
133	1			1894	13,6	13,6	0,4	
133	1	MSH60*4	S235JR	1624	11,2	11,2	0,4	
1066	2	BL10*70	S235JR	215	1,2	2,4	0,1	
134	4			3749	7,3	29,4	0,9	
134	1	RUND16	S235JRG2	2700	4,3	4,3	0,1	
1016	1	RUND16	S235JRG2	800	1,3	1,3	0	
1067	2	BL10*70	S235JRG2	165	0,9	1,8	0,1	
135	8			3023	6,2	49,6	1,5	
135	1	RUND16	S235JRG2	1975	3,1	3,1	0,1	
1016	1	RUND16	S235JRG2	800	1,3	1,3	0	
1067	2	BL10*70	S235JRG2	165	0,9	1,8	0,1	
136	4			2568	5,5	21,9	0,7	
136	1	RUND16	S235JRG2	1520	2,4	2,4	0,1	
1016	1	RUND16	S235JRG2	800	1,3	1,3	0	
1067	2	BL10*70	S235JRG2	165	0,9	1,8	0,1	
137	18	Pręt. gwint. 8.8		200	0,2	3,2	0,1	Pręt. gwint. 8.8
137	1	RUND12	STAHL	200	0,2	0,2	0	Pręt. gwint. 8.8
138	36			160	0,4	13,2	1,7	

Lista strukturalna

data: 03.04.2014

Lista materiałowa

Inwestor:	Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Zakres:	Szkielet stalowy
Obiekt:	Konstrukcja stalowa klatki schodowej	Łączny ciężar:	8674.2
Adres:	Grodków, ul. Szpitalna 1 Działka nr 189/1 -	Rewizja:	-
Opracował(a):	C. Mucha	Uwagi:	- - - -

Poz.	Ilość	Profil	Klasa stali	Długość mm	Ciężar kg	Łącz. cięż. kg	Pole pow. m²	Ozn.
138	1	BL2*146	S235JRG2	160	0,4	0,4	0	
139	12			160	0,4	4,3	0,6	
139	1	BL2*142	S235JRG2	160	0,4	0,4	0	
140	2			186	14,1	28,2	0,3	
140	1	FL140*40	S235JR	186	8,2	8,2	0,1	
1015	2	RUND20	S235JR	111	0,3	0,5	0	
1058	1	FL110*40	S235JR	156	5,4	5,4	0	
141	2			156	0,5	1,1	0,1	
141	1	BL4*110	S235JR	156	0,5	0,5	0	
142	2			156	1,1	2,2	0,1	
142	1	BL8*110	S235JR	156	1,1	1,1	0	
143	4			156	0,3	1,1	0,1	
143	1	BL2*110	S235JR	156	0,3	0,3	0	
144	6			156	0,1	0,8	0,2	
144	1	BL1*110	S235JR	156	0,1	0,1	0	
145	9			240	7,9	70,7	2	
145	1	FL100*10	S235JR	235	1,8	1,8	0,1	
1043	2	BL10*140	S235JR	220	2,4	4,8	0,1	
1061	1	FL100*10	S235JR	150	1,2	1,2	0	

Łączna suma		8674,2	224,4	
-------------	--	--------	-------	--