

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚWIERCZEWSKIEGO NR 8; 49-200 GRODKÓW  
INWESTOR : GMINA GRODKÓW  
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 8</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(4.90*2+2.85*2)*2.85 (2.82*2+4.96*2)*3.02 (1.35+1.00)*2.20 A (obliczenia pomocnicze)		44.175 46.991 5.170 =====	
		96.336*15%	m <sup>2</sup>	96.336 14.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.450</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	4.90*1.52 2.82*4.96 A (obliczenia pomocnicze)		7.448 13.987 =====	
		21.435*15%	m <sup>2</sup>	21.435 3.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.215</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	14.45*0.035 3.215*0.035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.506 0.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.619</b>
4	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	96.336*15%	m <sup>2</sup>	14.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.450</b>
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-04	21.435*15%	m <sup>2</sup>	3.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.215</b>
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	96.336*85%	m <sup>2</sup>	81.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.886</b>
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	21.435*85%	m <sup>2</sup>	18.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.220</b>
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	(4.90*2+2.85*2)*2.85 (2.82*2+4.96*2)*3.02 (1.35+1.00)*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.175 46.991 5.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.336</b>
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	4.90*1.52 2.82*4.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.448 13.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.435</b>
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	(4.90*2+2.85*2)*1.40 (2.82*2+4.96*2)*1.40 (1.35+1.00)*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.700 21.784 3.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.774</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(4.90*2+2.85*2)*(2.85-1.40) (2.82*2+4.96*2)*(3.02-1.40) (1.35+1.00)*(2.20-1.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.475 25.207 1.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.562</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	4.90*1.52 2.82*4.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.448 13.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.435</b>
13	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-03	3	miejsc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 4.90*1.52 2.82*4.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.448 13.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.435</b>
15 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 4.90*1.52 2.82*4.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.448 13.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.435</b>
16 d.1	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 4.90*1.52 2.82*4.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.448 13.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.435</b>
17 d.1	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej 19	m m	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
18 d.1	kalk. własna	Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm 2.65*2.20*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.830</b>
20 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 2.65*2.20*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.830</b>
21 d.1	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 2.65*2.20*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.830</b>
22 d.1	KNR 4-01 0610-02	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po- wierzchnia odgryzania do 5 m2 1.16*3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.002</b>
23 d.1	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- ratami solowymi 1.16*3.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.002</b>
24 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- mentów o powierzchni do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- na ręcznie 2.65*2.20*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.830</b>
26 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.16*1.71*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.967</b>
27 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu o powierzchni do 0.75 m2 Krotność = 1.5 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 30	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
29 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek policzkowych, słupa o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie obustronne Krotność = 1.5 32	szt. szt.	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
30 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
32 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  1.00*1.95*2 1.00*1.85*2 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.900 3.700 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1	KNR-W 4-03 0401-01 kalk. własna	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką patentową + klucze  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.1	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie drzwiczek czyszczaka komina z uzupełnieniem muru  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>