

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : UL. SZPITALNA NR 14; 49-200 GRODKÓW  
INWESTOR : GMINA GRODKÓW  
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. SZPITALNA 14</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	65.895	
d.1	0701-05	(9.58*2+1.90*2)*2.87		34.920	
		(3.22*2+2.60*2)*3.00		25.841	
		(3.22*2+2.60*2)*2.22		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		126.656	
		126.656*15%	m <sup>2</sup>	18.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.998</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	18.202	
d.1	0701-11	9.58*1.90		8.372	
		3.22*2.60		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		26.574	
		26.574*15%	m <sup>2</sup>	3.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.986</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	18.998*0.035	m <sup>3</sup>	0.665	
		3.986*0.035	m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.805</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.25*2.20	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
5	NNRNKB	Drzwi drewniane wraz z ościeżnicą, okuciami i samozamykaczem	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1026-06				
	analogia	1.25*2.20	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
6	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03	1.25+2.20*2	m	5.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.650</b>
7	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	126.656*15%	m <sup>2</sup>	18.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.998</b>
8	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-04	26.574*15%	m <sup>2</sup>	3.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.986</b>
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	126.656*85%	m <sup>2</sup>	107.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.658</b>
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	26.574*85%	m <sup>2</sup>	22.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.588</b>
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	(9.58*2+1.90*2)*2.87	m <sup>2</sup>	65.895	
		(3.22*2+2.60*2)*3.00	m <sup>2</sup>	34.920	
		(3.22*2+2.60*2)*2.22	m <sup>2</sup>	25.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.656</b>
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	9.58*1.90	m <sup>2</sup>	18.202	
		3.22*2.60	m <sup>2</sup>	8.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.574</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	(9.58*2+1.90*2)*1.40	m <sup>2</sup>	32.144	
	z.sz.5.3	(3.22*2+2.60*2)*1.40	m <sup>2</sup>	16.296	
		(3.22*2+2.60*2)*1.40	m <sup>2</sup>	16.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.736</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(9.58*2+1.90*2)*(2.87-1.40)	m <sup>2</sup>	33.751	
	z.sz.2.3.	(3.22*2+2.60*2)*(3.00-1.40)	m <sup>2</sup>	18.624	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.22*2+2.60*2)*(2.22-1.40)	m <sup>2</sup>	9.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.920</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	tów - klatki schodowe			
	z.sz.2.3.				
		9.58*1.90	m <sup>2</sup>	18.202	
		3.22*2.60	m <sup>2</sup>	8.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.574</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - ścianki z	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	drewna			
		9.00	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
17	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2	miejs.		
d.1	0804-03	w jednym miejscu			
		4	miejs.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-03				
		9.58*1.90	m <sup>2</sup>	18.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.202</b>
19	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	łoża			
		9.58*1.90	m <sup>2</sup>	18.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.202</b>
20	NNRNKB	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-05				
		9.58*1.90	m <sup>2</sup>	18.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.202</b>
21	NNRNKB	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1	202 2809-03				
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
22		Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-06	pow. ponad 1.0 m2			
		1.05*1.62	m <sup>2</sup>	1.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.701</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-14	Krotność = 1.5			
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o			
	z.sz.4.5.4.	pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		0.92*2.30*2	m <sup>2</sup>	4.232	
		0.90*2.60*2	m <sup>2</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.912</b>
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad	m		
d.1	1212-34	100 do 200 mm			
		4.00	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krutek,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o	szt.		
d.1	1212-55	pow.do 0.1 m2			
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01	Szklenie ram dREW.	m <sup>2</sup>		
d.1	1101-02				
		0.92*0.40	m <sup>2</sup>	0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek policyzowych, słupa o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie obu stron Krotność = 1.5 34	szt. szt.	 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 9.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
34	KNR-W 4-03 d.1 0401-01 kalk. własna	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR 2-02 d.1 2004-02	Obud. płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 100-01 2.87*(0.50+0.25) 1.50*(0.50+0.25)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.153 1.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.278</b>
36	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami 2.68*1.22 2.60*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.270 4.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.846</b>
37	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 18 mm 2.68*1.22 2.60*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.270 4.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.846</b>
38	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 2.68*1.22 2.60*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.270 4.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.846</b>
39	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 8.00	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
40	kalk. własna	Dostawa i montaż aluminiowej listwy - kapinos stopnia 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką patentową + klucze 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	kalk. własna	Dostawa i montaż wyczystki kominowej 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR 4-03 d.1 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>