

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : UL. WROCŁAWSKA NR 5; 49-200 GRODKÓW  
INWESTOR : GMINA GRODKÓW  
ADRES INWESTORA : UL. WARSZAWSKA 29; 49-200 GRODKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
PAŹDZIERNIK 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>KLATKA SCHODOWA - GRODKÓW UL. WROCŁAWSKA 5</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(2.83*2+7.33*2)*2.92 (2.06*2+7.20*2+1.37*2+0.90*2)*2.92 A (obliczenia pomocnicze)		59.334 67.335 =====	
		126.669*15%	m <sup>2</sup>	126.669 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	2.83*7.33 2.06*7.20 4.10*2.07 2.07*1.96 A (obliczenia pomocnicze)		20.744 14.832 8.487 4.057 =====	
		48.120*15%	m <sup>2</sup>	48.120 7.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.218</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-05	2.04*2.92	m <sup>2</sup>	5.957	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.957</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	19.00*0.035 7.218*0.035	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.665 0.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.918</b>
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	126.669*15%	m <sup>2</sup>	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
6	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-04	48.120*15%	m <sup>2</sup>	7.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.218</b>
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	126.669*85%	m <sup>2</sup>	107.669	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.669</b>
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	48.120*85%	m <sup>2</sup>	40.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.902</b>
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	(2.83*2+7.33*2)*2.92 (2.06*2+7.20*2+1.37*2+0.90*2)*2.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.334 67.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.669</b>
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	2.83*7.33 2.06*7.20 4.10*2.07 2.07*1.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.744 14.832 8.487 4.057	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.120</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	(2.83*2+7.33*2)*1.40 (2.06*2+7.20*2+1.37*2+0.90*2)*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.448 32.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.732</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(2.83*2+7.33*2)*(2.92-1.40) (2.06*2+7.20*2+1.37*2+0.90*2)*(2.92-1.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.886 35.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.937</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	2.83*7.33 2.06*7.20 4.10*2.07 2.07*1.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.744 14.832 8.487 4.057	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		6	miejsc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		2.83*7.33	m <sup>2</sup>	20.744	
		2.06*7.20	m <sup>2</sup>	14.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.576</b>
16	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-łoża	m <sup>2</sup>		
		35.576	m <sup>2</sup>	35.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.576</b>
17	NNRNKB d.1 202 2806-05	Posadzki z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		2.83*7.33	m <sup>2</sup>	20.744	
		2.06*7.20	m <sup>2</sup>	14.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.576</b>
18	NNRNKB d.1 202 2809-03	Cokoliki z płytek GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
		2.83*2+7.33*2	m	20.320	
		2.06*2+7.20*2	m	18.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.840</b>
19	kalk. własna d.1	Dopasowanie istniejących drzwi do nowej posadzki - podcięcie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		1.05*2.46*2	m <sup>2</sup>	5.166	
		0.95*2.80*2	m <sup>2</sup>	5.320	
		0.85*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.971</b>
21	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
22	KNR 4-01 d.1 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 1101-03	Szklenie ram drewnianych	m <sup>2</sup>		
		0.95*0.80	m <sup>2</sup>	0.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.760</b>
24	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów, belek policzkowych, słupa o powierzchni do 0.75 m2 - malowanie obustronne Krotność = 1.5	szt.		
		30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m <sup>2</sup>		
		8.00	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	KNR-W 4-03 d.1 0401-01 kalk. własna	Montaż - uzupełnienie zaślepek na puszkach elektrycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
28	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką patentową + klucze	szt.		
		2	szt.	2.000	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych	szt.		
d.1	0602-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt.		
d.1	0307-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>