

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust.1, pkt. 1, art. 127 ust 1, 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2, pkt. 1 i 3, art. 135 pkt 2, 138 ust. 1, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2015r., poz. 469– tekst jednolity ze zmianami), oraz art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku nr 8/Sp/10/2016 z dnia 04.10.2016r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 05.10.2016r., Pani Justyny Grzelczak z JLT Nadzory i Projektowanie Drogowe ze Strzelina działającej w imieniu Gminy Grodków, w sprawie wygaszenia części decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ – 6223/48/08 z dnia 23.12.2008r. udzielającej Gminie Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu drenażowego obiektów sportowych, wylotu do rowu melioracyjnego SG-9 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 z terenu Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie i udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 z terenu placów, parkingów i ulicy Sportowej oraz Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie

ORZĘKAM

I. Udzielić Gminie Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego SG-9 wylotem w km 0+185 rowu:

- oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu placów, parkingów ulicy Sportowej w Grodkowie:

$$\begin{aligned} \text{- w ilości: } Q_{\max,h} &= 5,97 \text{ m}^3, \\ Q_{\text{śr.d}} &= 21,11 \text{ m}^3, \\ Q_{\max,r} &= 52219,04 \text{ m}^3, \end{aligned}$$

- o składzie: - zawiesina ogólna < 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne < 15 mg/l,

- wód gruntowych pochodzących z instalacji drenażowej obiektów sportowych Grodkowskiej Bazy Sportowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie:

$$\begin{aligned} \text{- w ilości: } Q_{\max,h} &= 0,49 \text{ m}^3, \\ Q_{\text{śr.d}} &= 3,58 \text{ m}^3, \\ Q_{\max,r} &= 4309,00 \text{ m}^3, \end{aligned}$$

- wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych Grodkowskiej Bazy Sportowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie:

$$\begin{aligned} \text{- w ilości: } Q_{\max,h} &= 0,25 \text{ m}^3, \\ Q_{\text{śr.d}} &= 0,95 \text{ m}^3, \\ Q_{\max,r} &= 2205,84 \text{ m}^3, \end{aligned}$$

- o łącznej ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max,h} &= 6,71 \text{ m}^3, \\ Q_{\text{śr.d}} &= 25,64 \text{ m}^3, \\ Q_{\max,r} &= 58733,88 \text{ m}^3. \end{aligned}$$

II. Zobowiązać uprawnionego wymienionego w punkcie I do realizacji następujących obowiązków:

1. Nie wprowadzania do urządzeń innych ścieków niż wody opadowe i roztopowe oraz wody pochodzące z drenażów.
 2. Nie przekraczania wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
 3. Przeprowadzania dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do odprowadzania: wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych, wód gruntowych pochodzących z instalacji drenażowej obiektów sportowych oraz ścieków opadowych i roztopowych, przeprowadzania ich konserwacji oraz odnotowania w/w czynności w zeszycie eksploatacyjnym. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych przeprowadzenia dodatkowych prac konserwacyjnych tych urządzeń wraz z wylotem do rowu.
 4. Przeprowadzania co rocznej konserwacji rowu SG – 9 na długości od wylotu 50m w dół i 10 m w górę.
 5. Utrzymywania urządzeń w należytej sprawności technicznej.
 6. Ponoszenia odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku szczególnego korzystania z wód tj.: odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych, wód gruntowych pochodzących z instalacji drenażowej obiektów sportowych oraz ścieków opadowych i roztopowych.
 7. Przestrzegania ustaleń zawartych w uzgodnieniach dotyczących odprowadzania ścieków oraz utrzymania urządzeń melioracyjnych.
- III. Ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie odprowadzania wód gruntowych pochodzących z instalacji drenażowej obiektów sportowych, wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu z terenu: placów, parkingów i ulicy Sportowej oraz Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie, do dnia **31 października 2026r.**
- IV. Ustalić jako punkt kontrolny jakości odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych studzienkę D1 za separatorem, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do operatu wodnoprawnego.
- V. Określić jako załącznik do niniejszej decyzji operat wodnoprawny opracowany przez Panią Annę Stelmach z Pracowni Projektowej Asprojekt, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie, we wrześniu 2016r.
- VII. Stwierdzić wygaśnięcie w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ – 6223/48/08 z dnia 23.12.2008r., udzielającej Gminie Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu drenażowego obiektów sportowych, wylotu do rowu melioracyjnego SG-9 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 z terenu Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie.

U Z A S A D N I E N I E

Pani Justyna Grzelczak z JLT Nadzory i Projektowanie Drogowe ze Strzelina działając w imieniu Gminy Grodków, wystąpiła do tut. urzędu z wnioskiem nr 8/Sp/10/2016 z dnia 04.10.2016r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 05.10.2016r., w sprawie wygaszenia części decyzji Starosty Brzeskiego nr OŚ – 6223/48/08 z dnia 23.12.2008r. udzielającej Gminie Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu drenażowego obiektów sportowych, wylotu do rowu melioracyjnego SG-9 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 z terenu Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie i udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych, wód gruntowych pochodzących z instalacji drenażowej obiektów sportowych oraz ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 z terenu placów, parkingów i ulicy Sportowej oraz Grodkowskiej Bazy Sportowej, zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2016r. przez Panią Annę Stelmach z Pracowni Projektowej Asprojekt z Ząbkowic Śląskich. Z przedstawionego opracowania wynika, iż w związku z planowaną budową drogi tj. ul. Sportowej oraz parkingów zaszła konieczność budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe i roztopowe z w/w terenu. W tym celu wnioskodawca zaprojektował budowę szczelnej kanalizacji deszczowej mającej na celu zebranie w sposób zorganizowany ścieków opadowych i roztopowych i odprowadzenie ich istniejącą kanalizacją deszczową a następnie wylotem do rowu melioracyjnego SG-9 w km 0+185 rowu. Ścieki opadowe i roztopowe pochodzące z placów, ulic i parkingów będą oczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, w studzience D1. Następnie będą się mieszały z wodami pochodzącymi z połaci dachowych oraz z wodami drenażowymi i następnie będą odprowadzane w/w wylotem do rowu melioracyjnego SG-9. Wnioskodawca posiadał pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód oraz ścieków niemniej jednak w związku z planowaną inwestycją nastąpi zwiększony ich zrzut. Mając na uwadze powyższe zaistniała konieczność wygaszenia w części posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego. Obliczono, że łączna ilość odprowadzanych wód gruntowych, wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych oraz oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ul. Sportowej oraz Grodkowskiej Bazy Sportowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Grodkowie do rowu melioracyjnego SG – 9, wylotem w km 0+185 rowu będzie wynosiła maksymalnie: 6,71 m³/godzinę i 58733,88 m³/rok oraz średnio dobowo 25,64 m³. Punktem kontrolnym jakości odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych będzie studzienka D1 za separatorem zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do operatu wodnoprawnego. Osady powstałe w związku z prowadzoną eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej tj. osadników studzienek oraz separatora będą usuwane oraz wywożone przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie na zbieranie i unieszkodliwianie tego typu odpadów. Zamierzony sposób korzystania ze środowiska nie będzie stanowił zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych ponieważ odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe będą podczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Wnioskodawca do przedłożonej dokumentacji dołączył zawarte z Gminą Grodków oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Brzeg uzgodnienia. Organ po ich analizie uznał je za zasadne i postanowił uwzględnić w pkt. II niniejszej decyzji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż organ w niniejszej decyzji wygasił w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód własną decyzję nr OŚ – 6223/48/08 z dnia 23.12.2008r., mając na uwadze fakt, iż zakład zrzekł się uprawnień w niej określonych. Jednocześnie należy dodać, iż pozostała część decyzji dotycząca wykonania urządzeń wodnych została wykonana, gdyż zakład wykonał urządzenia w niej określone.

W związku z tym, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, organ pismem nr OŚ.6341.106.2016.MS z dnia 24.10.2016r., wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Stosownych uzupełnień dokonano przy piśmie z dnia 03.11.2016r. Biorąc pod uwagę fakt, że wniosek po uzupełnieniu spełniał wymogi formalne, zgodnie z art. 61 § 4 kpa wszczęto postępowanie administracyjne w w/w sprawie informując o tym strony postępowania, jak również zgodnie z art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne Starosta Brzeski poinformował społeczeństwo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego poprzez ogłoszenie z dnia 15.11.2016r., które zostało umieszczone w w/w dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informując jednocześnie o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 7 dni od dnia jego ukazania się.

W dniu 24.11.2016r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo (bez numeru) z dnia 22.11.2015r. Pana Ireneusza Pawlus zam. w Grodkowie, w którym złożył swoje uwagi w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, uzasadniając to obawami, iż zwiększony zrzut ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego SG-9 może spowodować miejscowe podtopienia i zalewanie jego działki oraz wylewanie rzeki Strugi Grodkowskiej. Ponadto zwrócił uwagę, iż w/w rów melioracyjny jest zaniedbany. Tutejszy organ chcąc udzielić wyczerpującej odpowiedzi, zwrócił się do projektanta o wypowiedzenie się, co do złożonych w w/w piśmie uwag. Projektant po zapoznaniu się z uwagami zawartymi w piśmie Pana Ireneusza Pawlus pismem nr 12/Sp/12/2016r. z dnia 01.12.2016r. złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż zwiększony zrzut ścieków opadowych i roztopowych będzie niewielki i nie będzie stanowił dużego obciążenia dla istniejącego rowu, który jest przystosowany do przyjęcia dodatkowych zrzutów ilości wody. Ponadto wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka nr 466 stanowi teren zieleni urządzonej i nie podlega zabudowie oraz wg zapisów ewidencji gruntów jest do łąki klasy III, który charakteryzuje się min. wysokim poziomem wód gruntowych. Jednocześnie w swoich wyjaśnieniach projektant wniósł o wykreślenie ul. Kasztanowej z treści pozwolenia ponieważ wpisana została omyłkowo do operatu wodnoprawnego. W/w wyjaśnienia tut. organ przesłał w dniu 05.12.2016r. do strony celem zapoznania się z nimi oraz wypowiedzenia się co do ich treści.


W wyznaczonym okresie nie wpłynęły żadne uwagi czy też zastrzeżenia, tym samym organ uznał, iż złożone przez projektanta wyjaśnienia zostały przyjęte.

Mając na uwadze powyższe organ uznał wyjaśnienia projektanta za zasadne oraz przychylił się do wniosku strony o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w podmiotowym zakresie.

W myśl art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydane pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Biorąc pod uwagę zasadność wniosku orzeczono jak w sentencji.

Od postanowień niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



z up. STAROSTY

u. Lakoma

Aneta Lakoma

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Pouczenie:

- Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 1, 2, 3 ustawy Prawo wodne).

Otrzymują:

- ① Pani Justyna Grzelczak, JLT Nadzory i Projekty Drogowe,
ul. Moniuszki 8/7, 57-100 Strzelin, działająca w imieniu Gminy Grodków, (+ 1 egz. dokumentacji).
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6, 49-300 Brzeg.
3. Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Kasztanowa 16, 49-200 Grodków.
4. Pan Ireneusz Pawlus, Tarnów Grodkowski 47, 49-200 Grodków
5. a/a x 2.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
2. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

Nie podlega opłacie skarbowej/zwolniono z opłaty skarbowej

na podstawie art., pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635),

załącznik do cyt. ustawy - część ust. kolumna pkt

stanowisko służbowe Podinspektor

Mieczysław Sperling
imię i nazwisko kwitującego

.....
podpis