


przekrój konstrukcyjny chodnika



- 1


obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 10 cm
- 3

kraweznik betonowy 15x30 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B15) - gr. 15 cm
- 1* - w przypadku dobrego stanu istniejącej podmurówki istnieje możliwość rezygnacji z obrzeży wzdłuż ogrodzenia

przekrój konstrukcyjny chodnika



- 2

kostka betonowa gr. 8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 3 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 15cm

podłoże G1
- 4


warstwa ścieralna z BA gr. 5cm

warstwa wiążąca z BA gr. 7 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20cm

podłoże G1

przekrój konstrukcyjny zjazdu z kostki betonowej



- 2*


kostka betonowa gr. 8cm






podsyпка z mialu kamiennego gr. 3 cm

w-wa kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 20cm

podłoże G1

przekrój konstrukcyjny zjazdu z kostki betonowej



INWESTOR	 <div>GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW</div>						
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <div>BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "INTERDOM" ul. Wyszyńskiego 85, 42-700 LUBLINIEC</div>						
TEMAT	„REMONT CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. ELSNERA W GRODKOWIE (dz. nr 288/3)”						
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE						
<table><tr><td>Projektant</td><td>Data</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>mgr inż. Przemysław Dłubała nr upr. OPL/0862/POOD/12</td><td>06.2014</td><td></td></tr></table>		Projektant	Data	Podpis	mgr inż. Przemysław Dłubała nr upr. OPL/0862/POOD/12	06.2014	
Projektant	Data	Podpis					
mgr inż. Przemysław Dłubała nr upr. OPL/0862/POOD/12	06.2014						
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.			
PBW	1:50	DROGI	06.2014	3			