

Grodków, dnia 10 listopada 2016 r.

Otrzymują
wg rozdzielnika

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojących mieszkań gminnych w budynku przy ul. Warszawskiej 31/2 oraz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2/1 w Grodkowie

1. Zamawiający

Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków,
tel. 77 40 40 300, faks 77 41 55 516 reprezentowana przez Burmistrza Grodkowa.

2. Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1 - Remont mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Warszawskiej 31 w Grodkowie.

Roboty tynkarskie, rozbiórkowe, posadzkowe oraz instalacyjne: elektryczne i wod-kan w wolnostojącym mieszkaniu gminnym w budynku przy ul. Warszawskiej 31/2.

Szczegółowy zakres robót określa załączony do niniejszego zaproszenia „Przedmiar robót na zadanie nr 1”. Wyszczególniona w przedmiarze piecokuchnia winna być o mocy do 10 kW z wbudowaną węzownicą.

Zalecane jest by Wykonawca dokonał oględzin objętych niniejszym zaproszeniem prac remontowych.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie robót remontowych objętych zleceniem, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych.

Zadanie nr 2 – Remont mieszkania nr 1 w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 w Grodkowie.

Roboty malarsko-tynkarskie, posadzkowe oraz instalacyjne demontaż i montaż pieca stałopalnego w wolnostojącym mieszkaniu gminnym w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2/1 w Grodkowie.

Szczegółowy zakres robót określa załączony do niniejszego zaproszenia „Przedmiar robót na zadanie nr 2”.

Zalecane jest by Wykonawca dokonał oględzin objętych niniejszym zaproszeniem prac remontowych.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie robót remontowych objętych zleceniem, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 77 40 40 332.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Piotr Zając.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia udzielenia zlecenia do dnia **19 grudnia 2016 roku.**

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – wyłącznie na poszczególne zadania.

6. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy

Wykonawca winien dokonać oględzin prac remontowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany remont wolnostojącego mieszkania gminnego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia (np. do prac przy instalacjach sanitarnych czy elektrycznych).

7. Opis sposobu obliczenia ceny

1) W cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć całość kosztów wykonania danego zadania wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

Będą to m. in. następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu, utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), wywozu - przewozu materiałów, koszty utylizacji odpadów, odszkodowania wynikłe z winy Wykonawcy oraz koszty ubezpieczeń, podatków, ewentualnych opłat celnych.

2) **Każde zadanie będzie oceniane osobno.**

3) Wykonawca za zrealizowane dane zadanie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy.

8. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

1) Wypełniony i podpisany druk oferty.

9. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta).**

2) Termin składania ofert upływa dnia **16 listopada 2016 roku, o godz. 13⁰⁰.**

10. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy.

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2016 roku bez udziału Wykonawców.

2. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty.

4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Załączniki.

1. Druk oferty – zał. nr 1

2. Przedmiar robót na zadanie nr 1

3. Przedmiar robót na zadanie nr 2

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac remontowych polegających na przygotowaniu do zasiedlenia wolnostojących mieszkań gminnych w budynku przy ul. Warszawskiej 31/2 oraz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2/1 w Grodkowie.

2. Zamawiający:

Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

3. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia

.....
(imię i nazwisko, nazwa/firma)

.....
(adres/siedziba wykonawcy, tel/fax.)

4.1 Oferuję wykonanie przedmiotu w/w zamówienia **Zadanie nr 1** zgodnie warunkami podanymi w zaproszeniu do składania ofert nr GK.IV.7021.132.2016.PZ z dnia 10 listopada 2016 r. za cenę ryczałtową w wysokości:

cena (netto):

podatek VAT (....%)

**Ogółem cena ryczałtowa brutto wynosi: zł
słownie**

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zamówienia.

4.2 Oferuję wykonanie przedmiotu w/w zamówienia **Zadanie nr 2** zgodnie warunkami podanymi w zaproszeniu do składania ofert nr GK.IV.7021.132.2016.PZ z dnia 10 listopada 2016 r. za cenę ryczałtową w wysokości:

cena (netto):

podatek VAT (....%)

**Ogółem cena ryczałtowa brutto wynosi: zł
słownie**

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zamówienia.

5. **Termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2016 roku.**6. **Warunki płatności:** na podstawie faktury VAT z terminem płatności do 14 dni od dnia otrzymania faktury (rachunku).7. **Udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.**

8. Oświadczam, że:

- Akceptuję bez zastrzeżeń warunki wykonania zlecenia określone w zaproszeniu do składania ofert nr GK.IV.7021.132.2016.PZ z dnia 10. 11. 2016 r.

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (płytki w lazience) (1.65*3.35)*1.8	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 25.52	m ²		
			m ²	25.520	
				RAZEM	25.520
3	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 5.5*2+4.6*2	m		
			m	20.200	
				RAZEM	20.200
4	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1.6*0.2	m ²		
			m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
5	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 25.52+6.06+7.5+9	m ²		
			m ²	48.080	
				RAZEM	48.080
7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 25.52+6.06+7.5+9	m ²		
			m ²	48.080	
				RAZEM	48.080
8	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafkami 0.56*0.78*1.9*2	m ³		
			m ³	1.660	
				RAZEM	1.660
9	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
10	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.5*5	m		
			m	17.500	
				RAZEM	17.500
11	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
12	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
14	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
15	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
16	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 3.35*3.5	m ²		
			m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
17	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm 3.35*3.5*3	m ²		
			m ²	35.175	
				RAZEM	35.175

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-03 1006-07	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 1 cegły - śr.rury do 40 mm 6	otw. otw.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 123	m m	123.000	123.000
				RAZEM	123.000
20	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęk o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglany 40	szt. szt.	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
21	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
22	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 20	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
23	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 1.0+4.6+5.5+3.6+3.5+(2.0*7*2)+2.0+3.3+3*2.0+2.0+3.65+3.5+2.0*6	m m	78.650	78.650
				RAZEM	78.650
24	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układa- ny w tynku 2.0+11.35+2+2.5+2.0+2.0*2+2.0+1.3+3.5+2.0+2.0*2+2.0+1.35+2.0+2.0	m m	44.000	44.000
				RAZEM	44.000
25	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 44.0+78.65	m m	122.650	122.650
				RAZEM	122.650
26	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.norm. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01 0335-09	Przebijanie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
31	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 3.3+2.6	m m	5.900	5.900
				RAZEM	5.900
32	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- nymi w ścianach z cegiel 3.3+2.6	m m	5.900	5.900
				RAZEM	5.900
33	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych (piecokuchnia o mocy do 10 KW z pod- kawa) 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ (bojler izolo- wany 80l z węzownicą) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t	kpl.		

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR-W 2-15 0434-02	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		5	urz.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR-W 2-15 0530-01	Termometry montowane w gotowej tulei	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR INS- TAL 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 12.5	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
44	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach (3.0+4.6+3.6+3.5+3.35+1.35)*2+10.0	m		
			m	48.800	
				RAZEM	48.800
45	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 4.0*2+1.2*2	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400
46	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 3.14*0.13*3.0	m ²		
			m ²	1.225	
				RAZEM	1.225
47	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 (0.2+0.2)*3.0	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
48	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-02 0612-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 3.14*0.13*3.0	m ²		
			m ²	1.225	
				RAZEM	1.225
50	KNR-W 2-15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (1.65+3.3+2.0+2.0)*2	m		
			m	17.900	
				RAZEM	17.900
51	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych środek transportowy (2.2+1.65+2.0)*2	m		
			m	11.700	
				RAZEM	11.700
52	KNR-W 2-15 0117-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
53	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie prysznicowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.3+2.0+1.0+1.0	m m	7.300	
				RAZEM	7.300
59	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	Analiza Własna	Transport i utylizacja gruzu 1,66+1,5+1,2	m ³ m ³	4.360	
				RAZEM	4.360

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	Jm.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $1.3 \times 1.0 + 4.5 \times 3.7 + (1.3 + 1.0) \times 2 \times 2.55 + (4.5 + 3.7) \times 2 \times 2.8$	m ² m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 75.6*25%	m ² m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 75.6	m ² m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 75.6	m ² m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.8*2.0*2.5	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.5*2.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.5*2.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z pianki podłogowej poziome na sucho - jedna warstwa 4.5*2.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy maskująca panel- płytki - profile 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.5*1.7	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
11	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 4.5*2*1.7	m m	7.900	
				RAZEM	7.900
12	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000